

| Vetenskapliga namn | Svenska namn | Anmärkning |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------|
| DIPLOPODA | DUBBELFOTINGAR | |
| Polyxenida | penseldubbelfotingar | |
| Polyxenidae | penseldubbelfotingar | |
| <i>Polyxenus lagurus</i> (L., 1758) | penselfoting | |
| Glomerida | klotdubbelfotingar | |
| Glomeridae | klotdubbelfotingar | |
| <i>Glomeris marginata</i> (Villers, 1789) | klotfoting | |
| Polyzoniida | spetshuvuddubbelfotingar | |
| Polyzoniidae | koppardubbelfotingar | |
| <i>Polyzonium germanicum</i> Brandt, 1837 | kopparfoting | |
| Chordeumatida | vinterdubbelfotingar | |
| Craspedosomatidae | knöldubbelfotingar | |
| <i>Craspedosoma rawlinsi</i> Leach, 1814 | knölfoting | Syn: <i>Craspedosoma rawlinsii</i> Leach |
| <i>Nanogona polydesmoides</i> (Leach, 1814) | kölfoting | |
| Brachychaeteumatidae | snaggdubbelfotingar | |
| <i>Brachychaeteuma bradeae</i> (Brölemann & Verhoeff, 1891) | snaggfoting | |
| Chordeumatidae | spinn dubbelfotingar | |
| <i>Melogona gallica</i> (Latzel, 1884) | gul spinn dubbelfoting | |
| <i>Melogona voigtii</i> (Verhoeff, 1899) | blek spinn dubbelfoting | |
| Spirobolida | slitsdubbelfotingar | |
| Spirobolellidae | slitsdubbelfotingar | |
| <i>Paraspirobolus lucifugus</i> (Gervais, 1836) | slitsfoting | |
| Julida | cylinderdubbelfotingar | |
| Blaniulidae | pärlbandsfotingar | |
| <i>Blaniulus guttulatus</i> (Fabricius, 1798) | fläckpärlfoting | |
| <i>Proteroiulus fuscus</i> (Am Stein, 1857) | barkpärlfoting | |
| <i>Archiboreoiulus pallidus</i> (Brade-Birks, 1903) | blekpärlfoting | |
| <i>Boreoiulus tenuis</i> (Bigler, 1913) | småpärlfoting | |
| <i>Choneiulus palmatus</i> (Nemec, 1895) | borstpärlfoting | |
| <i>Nopoiulus kochii</i> (Gervais, 1847) | lyktpärlfoting | |
| Nemasomatidae | tråddubbelfotingar | |
| <i>Nemasoma varicorne</i> C. L. Koch, 1847 | barktrådfoting | |
| <i>Thalasssobates littoralis</i> (Silvestri, 1903) | strandtrådfoting | |
| Julidae | kejsardubbelfotingar | |
| <i>Brachyiulus pusillus</i> (Leach, 1815) | dvärgkejsarfoting | Auktorsår ändrat 050516 |
| <i>Megaphyllum sjaelandicum</i> (Meinert, 1861) | skuggkejsarfoting | |
| <i>Unciger foetidus</i> (C. L. Koch, 1838) | klokejsarfoting | |
| <i>Allajulus nitidus</i> (Verhoeff, 1891) | glanskejsarfoting | |
| <i>Kryphioiulus occultus</i> (C.L.Koch, 1847) | svanskejsarfoting | |
| <i>Cylindroiulus vulnerarius</i> (Berlese, 1888) | blindkejsarfoting | |
| <i>Cylindroiulus caeruleocinctus</i> (Wood, 1861) | tigerkejsarfoting | |
| <i>Cylindroiulus punctatus</i> (Leach, 1815) | klubbkejsarfoting | Auktorsår ändrat 050516 |
| <i>Cylindroiulus latestriatus</i> (Curtis, 1845) | strandkejsarfoting | |
| <i>Cylindroiulus britannicus</i> (Verhoeff, 1891) | parkkejsarfoting | |
| <i>Cylindroiulus parisiorum</i> (Brölemann & Verhoeff, 1891) | hållträdskejsarfoting | |
| <i>Cylindroiulus truncorum</i> (Silvestri, 1896) | borstkejsarfoting | |
| <i>Enantiulus nanus</i> (Latzel, 1884) | kronkejsarfoting | |
| <i>Leptoiulus proximus</i> (Nemec, 1896) | skogskejsarfoting | |
| <i>Leptoiulus cibdellus</i> (Chamberlin, 1921) | sumpkejsarfoting | |
| <i>Ophyiulus pilosus</i> (Newport, 1842) | ormkejsarfoting | |
| <i>Xestoiulus laeticollis</i> (Porat, 1889) | kragkejsarfoting | |
| <i>Julus terrestris</i> L., 1758 | dolkkejsarfoting | |
| <i>Julus scanicus</i> Lohmander, 1925 | ålkejsarfoting | |
| <i>Julus scandinavus</i> Latzel, 1884 | skedkejsarfoting | |
| <i>Ommatoiulus sabulosus</i> (L., 1758) | bandkejsarfoting | |
| Polydesmida | banddubbelfotingar | |
| Polydesmidae | plattdubbelfotingar | |
| <i>Brachydesmus superus</i> Latzel, 1884 | dvärgplattfoting | |
| <i>Polydesmus complanatus</i> (L., 1761) | skogsplattfoting | |
| <i>Polydesmus angustus</i> Latzel, 1884 | atlantplattfoting | |

| | | |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------|
| <i>Polydesmus denticulatus</i> C. L. Koch, 184 | taggplattfoting | |
| <i>Polydesmus inconstans</i> Latzel, 1884 | smalplattfoting | |
| <i>Propolydesmus testaceus</i> (C. L. Koch, 1847) | stenplattfoting | Släktnamn ändrat 050516; syn |
| Pyrgodesmidae | fingerdubbelfotingar | |
| <i>Poratia digitata</i> (Porat, 1889) | fingerfoting | |
| Oniscodesmidae | kuldubbelfotingar | |
| <i>Amphitomeus attemsi</i> (Schubart, 1934) | kulfoting | |
| Macrosternodesmidae | spökdubbelfotingar | |
| <i>Macrosternodesmus palicola</i> Brölemann, 1895 | knottig spökfoting | |
| <i>Ophiodesmus albonanus</i> (Latzel, 1895) | slät spökfoting | |
| Paradoxosomatidae | orangeridubbelfotingar | |
| <i>Oxidus gracilis</i> (C. L. Koch, 1847) | orangerifoting | |

CHILOPODA

ENKELFOTINGAR

Geophilomorpha

jordkrypare

| | | |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| Geophilidae | störjorkkrypare | |
| <i>Geophilus carpophagus</i> | klippjordkrypare | |
| <i>Geophilus electricus</i> | Linnés jordkrypare | |
| <i>Geophilus flavus</i> | långhornskrypare | |
| <i>Geophilus insculptus</i> | kvickjordkrypare | |
| <i>Geophilus linearis</i> | trådjordkrypare | |
| <i>Geophilus proximus</i> | skogsjordkrypare | |
| <i>Geophilus truncorum</i> | barkjordkrypare | |
| <i>Tuoba poseidonis</i> | medelhavsjordkrypare | |
| <i>Pachymerium ferrugineum</i> | blodjordkrypare | |
| Linotaeniidae | spoljordkrypare | |
| <i>Strigamia acuminata</i> | spetsjordkrypare | |
| <i>Strigamia crassipes</i> | tjockbent jordkrypare | |
| <i>Strigamia maritima</i> | havsstrandskrypare | |
| Himantariidae | trädgårdsjordkrypare | |
| <i>Stigmatogaster subterraneus</i> | trädgårdsjordkrypare | |
| Mecistocephalidae | störhuvudjordkrypare | |
| <i>Mecistocephalus maxillaris</i> | långhuvad jordkrypare | |
| Oryidae | kamjordkrypare | Oryidae hade fått ett e för myc |
| <i>Orphnaeus brevilabiatus</i> | kamjordkrypare | |
| Schendylidae | småjordkrypare | |
| <i>Hydroschendyla submarina</i> | sydjordkrypare | |
| <i>Schendyla nemorensis</i> | lundjordkrypare | |
| <i>Schendyla dentata</i> | tandjordkrypare | |

Scolopendromorpha

skolopendrar

| | | |
|---------------------------|--------------------|--|
| Cryptopsidae | småskolopendrar | |
| <i>Cryptops hortensis</i> | parkskolopender | |
| <i>Cryptops parisi</i> | växthusskolopender | |

Lithobiomorpha

stenkrypare

| | | |
|----------------------------------|-----------------------|--|
| Lithobiidae | stenkrypare | |
| <i>Lithobius forficatus</i> | brun stenkrypare | |
| <i>Lithobius melanops</i> | lövstenkrypare | |
| <i>Lithobius macilentus</i> | slank stenkrypare | |
| <i>Lithobius tenebrosus</i> | tajgastenkrypare | |
| <i>Lithobius tricuspis</i> | sydlig stenkrypare | |
| <i>Lithobius agilis</i> | taggstenkrypare | |
| <i>Lithobius erythrocephalus</i> | strandstenkrypare | |
| <i>Lithobius borealis</i> | skogsstenkrypare | |
| <i>Lithobius lapidicola</i> | dvärgstenkrypare | |
| <i>Lithobius pelidnus</i> | östlig stenkrypare | |
| <i>Lithobius lucifugus</i> | ölandsstenkrypare | |
| <i>Lithobius calcaratus</i> | mossestenkrypare | |
| <i>Lithobius microps</i> | pysslingstenkrypare | |
| <i>Lithobius curtipes</i> | nordlig stenkrypare | |
| <i>Lithobius crassipes</i> | tjockbent stenkrypare | |
| Henicopidae | fåögonkrypare | |
| <i>Lamyctes emarginatus</i> | monokelstenkrypare | |

| | | |
|---------------------------------------|------------------------|-----------------------------------|
| <i>Lamycytinus coeculus</i> | blindstenkrypare | |
| Scutigeromorpha | spindelfotingar | |
| Scutigeridae | spindelfotingar | |
| <i>Scutigera coleoptrata</i> | husspindelfoting | |
| PAUROPODA | FÅFOTINGAR | |
| Pauropodidae | fåfotingar | |
| Släktet <i>Pauropus</i> | grovfåfotingar | |
| <i>Pauropus huxleyi</i> | spetsfåfoting | |
| <i>Pauropus lanceolatus</i> | lansettfåfoting | |
| Släktet <i>Stylopauropus</i> | skafffåfotingar | |
| <i>Stylopauropus pedunculatus</i> | skafffåfoting | |
| <i>Stylopauropus brito</i> | klykfåfoting | (I nästista versionen fanns försk |
| Släktet <i>Allopauropus</i> | småfåfotingar | |
| <i>Allopauropus danicus</i> | långborstfåfoting | |
| <i>Allopauropus broelemanni</i> | fyrkantsfåfoting | |
| <i>Allopauropus cuenoti</i> | grenfåfoting | |
| <i>Allopauropus gracilis</i> | smalfåfoting | |
| <i>Allopauropus helveticus</i> | klövfåfoting | (I nästista versionen fanns försk |
| <i>Allopauropus multiplex</i> | spatelfåfoting | |
| <i>Allopauropus pseudomillotianus</i> | växthusfåfoting | |
| <i>Allopauropus tenellus</i> | klubbåfoting | |
| <i>Allopauropus verticillatus</i> | kransfåfoting | |
| <i>Allopauropus vulgaris</i> | gaffelfåfoting | |
| Släktet <i>Amphipauropus</i> | strandfåfotingar | |
| <i>Amphipauropus rhenanus</i> | strandfåfoting | |
| Släktet <i>Scleropauropus</i> | hårdfåfotingar | |
| <i>Scleropauropus lyrifer</i> | lyrfåfoting | |
| SYMPHYLA | DVÄRGFOTINGAR | |
| Scolopendrellidae | slankdvärgfotingar | |
| Släktet <i>Scolopendrellopsis</i> | smaldvärgfotingar | |
| <i>Scolopendrellopsis subnuda</i> | klodvärgfoting | |
| Släktet <i>Symphylella</i> | findvärgfotingar | |
| <i>Symphylella elongata</i> | fyrborstdvärgfoting | |
| <i>Symphylella isabellae</i> | mångborstdvärgfoting | |
| <i>Symphylella vulgaris</i> | späddvärgfoting | |
| Scutigerellidae | snabbdvärgfotingar | |
| Släktet <i>Scutigerella</i> | norddvärgfotingar | |
| <i>Scutigerella immaculata</i> | kortborstdvärgfoting | |
| <i>Scutigerella causeyae</i> | tätborstdvärgfoting | |
| <i>Scutigerella palmonii</i> | långborstdvärgfoting | |
| Släktet <i>Hanseniella</i> | syddvärgfotingar | |
| <i>Hanseniella caldaria</i> | växthusdvärgfoting | |

Listan fastställt av Listan fastställt av Kommittén för svenska djurnamn 2005-08-31

ach, 1814

n: *Polydesmus testaceus* C. L. Koch, 1847

sket på slutet, borttaget 2005-08-24

aget gaffelfåfoting, men det gäller ej)

aget klykfåfoting, men det gäller ej)